

УДК 581.9 (471.56)

К ФЛОРЕ САМАРСКОГО НИЗМЕННОГО ЗАВОЛЖЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕРБАРИЯ ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. П.В. АЛАБИНА)

С.А. Сенатор*

Гербарий Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина является одной из самых полных коллекций флоры Самарской области. В настоящее время в нем насчитывается 5000 листов (Плаксина, Тезикова, Гусева, 1978). Нами были изучены гербарные фонды в целях уточнения видового состава и распространения растений на территории Низменного Заволжья Самарской области.

Провинция Низменного Заволжья располагается на левобережье Волги в пределах лесостепной и степной зон. Исследуемая нами территория находится в границах Безенчукского, Приволжского, Хворостянского административных районов Самарской области. В Пестравском районе, крайняя восточная часть которого входит в состав обозначенной провинции, сборы сделаны лишь в пойме реки Мокрая Овсянка и, в единичных случаях, у сел Пестравка, Марьевка и Высокое. За отсутствием иного материала по этой территории, мы учли имеющиеся данные.

Большинство указанных экземпляров было собрано в различное время такими коллекторами, как А.Ф. Терехов, Т.В. Тезикова, М.Г. Кривошеева, Т.И. Плаксина, Л.А. Евдокимов, И.С. Сидорук и др. Самые ранние сборы с территории Низменного Заволжья, принадлежат А.Ф. Терехову и относятся к 1928-1929 гг. Основное количество гербарного материала поступило в период с 1960 по 1971 г., во время проведения краеведческих ботанических экспедиций. Новейшие сборы датируются 1981 г. (Т.В. Тезикова) и, в единственном случае, 1990 г. (В. Головин).

Ниже приводится список растений, собранных на территории Низменного Заволжья в указанных границах. Он содержит 350 видов, 210 родов, 61 семейство. По нашим предварительным данным, в Низменном Заволжье произрастает порядка 1114 видов растений. Таким образом, в фондах музея представлен лишь 31% от общего количества видов, характерных для данного района, или 21-25% от общего числа видов высших сосудистых растений, произрастающих на территории Самарской области. Ниже приводится перечень крупнейших семейств, представленных в гербарии для провинции Низменного Заволжья:

Таблица 1. Крупнейшие семейства, представленные

* © 2006 Сенатор Степан Александрович
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти
Поступила в редакцию 10 ноября 2006 г.

в фондах Гербария

Классы	Семейства	Число родов	Число видов
Liliopsida	Cyperaceae	4	22
	Poaceae	23	38
Magnoliopsida	Apiaceae	10	10
	Asteraceae	27	44
	Brassicaceae	11	14
	Caryophyllaceae	7	12
	Chenopodiaceae	8	10
	Fabaceae	11	19
	Lamiaceae	10	12
	Polygonaceae	3	10
	Ranunculaceae	7	16
	Rosaceae	11	18
	Scrophulariaceae	8	15
Итого		140 (66%)	240 (68%)

Остальные 48 семейств содержат менее 10 видов растений. Совсем не представлены отделы Pteridophyta, Gymnospermatophyta, а также такие широко распространенные семейства, как Betulaceae, Cannabaceae, Cuscutaceae, Geraniaceae, Papaveraceae, Solanaceae, Typhaceae и др.

Наиболее полно во флористическом отношении показаны Безенчукский район – 224 (64% от общего числа видов) и Приволжский район – 87 (25%). Гораздо меньшее разнообразие характерно для Пестравского – 45 (12%) Хворостянского района – 53 (15%).

Среди фитоценологических элементов преобладают луговые и лесостепные, почти вдвое меньшим количеством видов представлены степные и лесные. Доля каждой группы в гербарии в целом и по административным районам указана в таблице 2.

Незначительная видовая и ценологическая представленность такого крупного для Самарской области региона, как Низменное Заволжье в гербарии краеведческого музея, является следствием широкого хозяйственного освоения территории (86% земель занято сельскохозяйственными угодьями, а общее использование земель в хозяйственных целях составляет 90-95%), и отсутствия современных сборов. Все это предполагает проведение новых ботанических экспедиций с целью расширения географии сборов, отражения в коллекции многообразия условий произрастания растений и обнаружения новых видов.

Среди представленных видов имеются редкие и исчезающие. Звездочкой, следующей за порядковым номером таксона, отмечены виды,

Таблица 2. Фитоценоотические элементы флоры Самарского Низменного Заволжья
(по фондам гербария Самарского областного историко-краеведческого музея)

Фитоценоотические группы	Общее число		Безенчукский		Приволжский		Пестравский		Хворостянский	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Луговые	85	24	64	29	25	29	3	7	1	2
Лесостепные	75	21	44	20	20	23	13	29	19	36
Степные	44	13	24	11	8	9	6	13	10	19
Лесные	32	9	14	6	10	11	3	7	11	20
Лугово-лесные	26	7	15	7	7	8	4	9	3	6
Прибрежно-водные	24	6	21	9	4	5	1	2	0	0
Водные	17	5	14	6	5	6	0	0	0	0
Сорные	16	5	9	4	3	3	4	9	2	3
Пустынно-степные	10	3	4	2	0	0	9	20	6	12
Болотные	9	3	7	3	4	5	0	0	0	0
Горно-степные	6	2	2	1	1	1	2	4	1	2
Культурные	6	2	6	2	0	0	0	0	0	0
Итого:	350	100	224	100	87	100	45	100	53	100

рекомендованные к занесению в Красную книгу Самарской области (Саксонов, Розенберг, 2000), а двойной – занесенные в Красную книгу РСФСР (1998). Сплошной чертой выделены виды, подлежащие охране на смежной территории – в Саратовской области.

Названия таксонов приводятся согласно современной флористической сводке С.К. Черепанова (1995). Таксоны располагаются в порядке латинского алфавита. В квадратных скобках указываются синонимы таксонов. Вслед за русским названием растения цитируются гербарные этикетки с указанием места сбора, даты и автора. Наименования географических объектов даны без изменения. В отдельных случаях указывается лишь место сбора, либо приводится фамилия автора без инициалов.

В списке приняты следующие сокращения: кв. – квартал, к/з – колхоз, оз. – озеро, р. – река, с. – село, с/з – совхоз. Административные районы: БЗ – Безенчукский, ПВ – Приволжский, ПС – Пестравский, ХВ – Хворостянский.

СПИСОК ФЛОРЫ НИЗМЕННОГО ЗАВОЛЖЬЯ

EQUISETOPHYTA

Equisetopsida

Equisetaceae – хвощовые

1. *Equisetum arvense* L. Хвощ полевой. Овражная система у сел Марьевка, Высокое, ПС: июль 1949 г. А. Ф. Терехов; пойма р. Волга, в 5 км к северо-западу от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: 1971 г. М. Г. Кривошеева.

2. *Equisetum pratense* Ehrh. Хвощ луговой. Пойма р. Волга, ПВ: июнь 1961 г. А. Ф. Терехов.

3. *Equisetum sylvaticum* L. Хвощ лесной. Дубрава у с. Александровка, БЗ: июль 1971 г. М. Г. Кривошеева.

MAGNOLIOPHYTA

Liliopsida

Alismataceae – частуховые

1. *Alisma gramineum* Lej. [A. loiselii Gorski]. Частуха злаколистная. Большая Майтуга, 1 км к западу от с. Натальино, кв. 26, озеро-старица, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Alisma lanceolatum* With. Частуха ланцетная. Пойма р. Мокрая Овсянка, 3 км на северо-восток от с/з Майский, ПС: август 1960, А.Ф. Терехов

3. *Alisma plantago-aquatica* L. Частуха подорожниковая. Пойма р. Волга, заливной луг у воды, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов; Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км к северо-западу от с. Натальино, заболоченный луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 5 км на северо-запад от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июнь 1970, Т.В. Тезикова.

4. *Sagittaria sagittifolia* L. Стрелолист обыкновенный. Пойма р. Волга, 5 км от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июнь 1971, Т.В. Тезикова.

Alliaceae – луковые

1. *Allium angulosum* L. Лук угловатый, или Мышиный чеснок. Пойма р. Волга, кв. 90, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 5 км на северо-запад от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июнь 1970, М.Г. Кривошеева.

2. *Allium decipiens* Fisch. ex Schult. et Schult. fil. Лук обманывающий. Лесопосадки на землях с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, М.Г. Кривошеева.

3. *Allium paniculatum* L. Лук метельчатый. Большая Майтуга, урочище Телячье, 3 км к западу от с. Натальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Asparagaceae – спаржевые

1. *Asparagus officinalis* L. Спаржа лекарственная. 3-4 км от с. Нижняя Сызрань, дубрава, ПВ: июнь 1961 г. А.Ф. Терехов.

Butomaceae – сусаковые

1. *Butomus umbellatus* L. Сусак зонтичный. Пойма р. Волга, 5 км от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июнь 1970, Т.В. Тезикова.

Convallariaceae – ландышевые

1. *Convallaria majalis* L. Ландыш майский. Генковская лесополоса, близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Т.В. Тезикова; между селами Пестравка и Высокое, лесная полоса, ПС: май 1977, Т.В. Тезикова.

2. *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce [*P. officinale* All.] Купена душистая. Лес у с/з им. Масленникова, ХВ: сентябрь 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, дубрава, БЗ: май 1970, Т.В. Тезикова.

Cyperaceae – осоковые

1. *Bolboschoenus compactus* (Hoffm.) Egor. Клубнекамыш скученный. Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км к северо-западу от с. Натальино, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Bolboschoenus maritius* (L.) Palla [*Scirpus maritimus* L.] Клубнекамыш морской. Окрестности с. Александровка, берег р. Волга, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

3. *Carex acuta* L. [*C. gracilis* Curt.]. Осока острая. Первая надпойменная терраса р. Волга, болото, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Carex acutiformis* Ehrh. Осока заостренная или островатая. Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, днище, занятое водой, засоленные почвы, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина, М.Г. Кривошеева.

5. *Carex atherodes* Spreng. Осока прямоколосьная. С. Новонатальино, кочкарное болото, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

6. **Carex bohemica* Schreb. [*C. cyperoides* Murr.]. Осока богемская, или сытевидная. Пойма р. Волга, окрестности с. Нижняя Сызрань, озеро, топь и в озере на дороге в с. Бобровая опушка, ПВ: июль 1961, М.Г. Кривошеева.

7. *Carex caryophylla* Latourr. Осока весенняя. Генковская лесополоса, близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, М.Г. Кривошеева.

8. *Carex cespitosa* L. Осока дернистая. Первая надпойменная терраса р. Волга, старица, болото, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

9. *Carex colchica* J. Gay Осока колхидская. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июль 1970, М.Г. Кривошеева.

10.**Carex disticha* Huds. Осока двурядная. Первая надпойменная терраса р. Волга, старица, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

11. *Carex melanostachya* Vieb. ex Willd. Осока черноколосая. Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, днище, занятое водой, засоленные почвы, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

12. *Carex montana* L. Осока горная. С/з им. Масленникова, 18 км от центральной усадьбы, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

13. *Carex omskiana* Meinsh. [*C. elata* All. subsp. *omskiana* Meinsh. Jalas]. Осока омская. С. Новонатальино, кочкарное болото, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

14. *Carex praecox* Shreb. [*C. schreberi* Schrank]. Осока ранняя. Большая Майтуга, 4-5 км к северо-востоку от с. Новонатальино, луговая галофитная степь и Малая Майтуга, с. Потуловка; пойма р. Волга, озеро в окрестностях с. Бобровая опушка, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

15. *Carex riparia* Curt. Осока береговая. Большая Майтуга, с. Новонатальино, болото, БЗ: июль 1961 А.Ф. Терехов; первая надпойменная терраса р. Волга, озеро-старица, ПВ: сентябрь 1961, А.Ф. Терехов.

16. *Carex rostrata* Stokes Осока вздутая. Окрестности с. Александровка, берег р. Волга, ситнягово-болотная ассоциация, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

17. *Carex stenophylla* Wahlenb. Осока узколистная. Степь у с/з Майский, ПС: сентябрь 1960 А.Ф. Терехов; Центральная усадьба с/з Ильича, прибрежная часть болота, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

18. *Carex supina* Willd. ex Wahlenb. Осока приземистая. Берег р. Безенчук, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

19. *Carex vesicaria* L. Осока пузырчатая. С. Новонатальино, кочкарное болото, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

20. *Carex vulpina* L. Осока лисья. Пойма р. Волга, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александрова, пойменный берег р. Волга, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

21. *Cyperus fuscus* L. Сыть бурая. Окрестности с. Александровка, прибрежная часть залива р. Волга, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

22. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. Ситняг болотный. Урочище Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов; 2 км севернее с. Бобровая опушка, берег озера, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

Hydrocharitaceae – водокрасовые

1. *Hydrocharis morsus-ranae* L. Водокрас обыкновенный. Пойма р. Волга, 5 км от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

2. *Stratiotes aloides* L. Телорез алоэвидный. 2 км от с. Нижняя Сызрань, образующее болото возле оз. Большое Штанное, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Juncaceae – ситниковые

1. *Juncus atratus* Krock. Ситник черный. Большая Майтуга, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Juncus compressus* Jacq. Ситник сплюснутый. Озеро-старица в 2 км выше с. Бобровая опушка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, ситнягово-болотная ассоциация в пойме р. Волга, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

3. *Juncus gerardii* Loisel. Ситник Жерарда. Пойма р. Волга, 5 км на северо-запад от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация БЗ: июль 1970, М.Г. Кривошеева; окрестности с. Натальино, урочища Бабы и Телячье, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Luzula pallidula* Kirschner [L. *pallescens* (Wahl.) Bess.; L. *pallescens* Sw.]. Ожика бледноватая. Лесополоса в 12 км от центральной усадьбы с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

Lemnaceae – рясковые

1. *Lemna minor* L. Ряска малая. Озеро в окрестностях с. Александровка, БЗ: май 1970, Т.В. Тезикова.

2. *Lemna trisulca* L. Ряска трехбороздная. Окрестности с. Александровка, берег волжского залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

Liliaceae – лилейные

1.***Fritillaria ruthenica* Wikstr. Рябчик русский. Генковская лесополоса, близ усадьбы с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

2.**Ornithogalum fischeranum* Krasch. Птицемлечник Фишера. С/з Прибой, участок степного склона балки, БЗ: июль 1981, Т.В. Тезикова.

3.**Tulipa biebersteiniana* Schult. et Schult. fil. Тюльпан Биберштейна. Степь у деревни Ломовка, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

4.***Tulipa schrenkii* Regel [*T. gesneriana* L.] Тюльпан Шренка. В 2 км к западу от с/з Майский, ПС: май 1960, Т.И. Плаксина.

Roaceae – мятликовые (злаки)

1. *Agropyron pectinatum* (Bieb.) Beauv. [*A. cristatum* (L.) Beauv. subsp. *pectinatum* (Bieb.) Tzvel.; *A. cristatum* (L.) Beauv.]. Житняк гребневидный. Большая Майтуга, 2 надпойменная терраса р. Волга, район с/з Ильича, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов.

2. *Alopecurus aequalis* Sobol. Лисохвост равный. Большая Майтуга, урочище Телячье, заболоченный луг, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 2 км выше с. Бобровая опушка, берег озера, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Alopecurus arundinaceus* Poir. Лисохвост тростниковый. Первая надпойменная терраса р. Волга, старица-болото, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Alopecurus pratensis* L. Лисохвост луговой. Пойма Воложки, кв. 50, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, лисохвостово-разнотравная ассоциация, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева; близ с/з Прибой, луг в пойме р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

5. *Beckmannia eruciformis* (L.) Host. Бекмания обыкновенная. Пойма р. Волга, 2 км выше с. Бобровая опушка, берег озера, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов; Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км от с. Натальино, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

6. *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub. Кострец безостый. Окрестности с. Александровка, пойменный луг, лисохвостово-разнотравная ассоциация, БЗ: А.Ф. Терехов; пойма р. Воложка, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; долина р. Волга, окрестности с. Александровка, луг, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

7. *Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub Кострец береговой. Долина р. Безенчук, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

8. *Bromus squarrosus* L. Костер растопыренный. Генковская лесополоса близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, опушка, ХВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

9.**Catabrosella humilis* (Bieb.) Tzvel. [*Colpodium humile* (Bieb.) Griseb.] Котоброзочка низкая. Степь к северу от с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

10. *Echinochloa crusgalli* (L.) L. Ежовник обыкновенный, или Куриное просо. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, лисохвостово-разнотравная ассоциация, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

11. *Elytrigia ramosus* (Trin.) Tzvel. Пырей ветвистый, или Острец. Выгон за селом Новонатальино, БЗ: май 1962, А.Ф. Терехов.

12. *Elymus repens* (L.) Nevski Пырейник ползучий. Майтуганская депрессия, между урочищами Бабые, Телячье и Сура, БЗ: июль 1961, М.Г. Кривошеева.

13. *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. Полевичка волосистая. Окрестности с. Александровка, дубрава, луговая опушка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

14. *Eremopyrum triticeum* (Gaertn.) Nevski. Мортук пшеничный. Степь у с. Пестравка, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева; 1 км к юго-западу от с. Потуловка, лугово-черноземные засоленные почвы, БЗ: А.Ф. Терехов.

15. *Festuca orientalis* (Hack.) V. Krecz. et Borb. [*F. arundinacea* Schreb. subsp. *orientalis* (Hack.) Tzvel.]. Овсяница восточная. Большая Майтуга, урочище Телячье, заболоченный луг, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

16. *Festuca rupicola* Heuff. [*F. valesiaca* Gaud. subsp. *sulcata* (Hack.) Schinz et R. Keller]. Овсяница бороздчатая, или желобчатая. Степь в 2 км от усадьбы с/з Майский, ПС: май 1960, Т.И. Плаксина; в 9 км от с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, М.Г. Кривошеева; генковская лесополоса близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

17. *Hierochloë odorata* (L.) Beauv. Зубровка душистая. Пойма р. Мокрая Овсянка, 2 км к северу от с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

18. *Hordeum distihon* L. Ячмень двурядный. Куйбышевский НИИ сельского хозяйства, БЗ: Т.В. Тезикова.

19. *Hordeum vulgare* L. Ячмень обыкновенный, или четырехрядный. Куйбышевский НИИ сельского хозяйства, БЗ: Т.В. Тезикова.

20. *Koeleria cristata* (L.) Pers. [К. *gracilis* Pers.] Тонконог гребенчатый. Надпойменная терраса р. Волга, окрестности с. Кашпир, луговые степи, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

21. *Koeleria glauca* (Spreng.) DC. Тонконог сизый. Приречная пойма р. Волга, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

22. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert [*Digraphis arundinacea* (L.) Trin.]. Двуклосточник тростниковый. Окрестности с. Нижняя Сызрань, близ оз. Большое Штанное, ПВ: июль 1960, А.Ф. Терехов; июль 1961, М.Г. Кривошеева.

23. *Phleum phleoides* (L.) Karst. Тимофеевка степная. 2 км к северо-востоку от с. Новонатальино, на солонцах, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

24. *Poa bulbosa* L. Мятлик луковичный. Устье р. Чагра, южнее с. Екатериновка, остепненный участок на солонце, ПВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

25. *Poa palustris* L. Мятлик болотный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

26. *Poa trivialis* L. Мятлик обыкновенный. Пойма р. Волга, ПВ: июнь 1961, М.Г. Кривошеева.

27. *Puccinellia bilykiana* Клок. Бескильница Билюка. 2 км к северу от с. Новонатальино, кв. 23, солонец, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

28. *Puccinellia sclerodes* V. Krecz. Бескильница жесткая. Майтуганская депрессии, между урочищами Бабье и Телячье на солончаках, БЗ: июль 1962, А.Ф. Терехов.

29. *Puccinellia tenuissima* Litv. ex V. Krecz. Бескильница тончайшая. Вторая надпойменная терраса р. Волга, первое отделение с/з Ильича, 3-4 км к северу от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов.

30. *Scolochloa festucacea* (Willd.) Link Тростянка овсяницевая. Майтуганская депрессии, урочище Сура, 4 км к северо-западу от с. Натальино, БЗ: июль 1962, А.Ф. Терехов.

31. *Secale cereale* L. Рожь посевная. Посевы к/з Дружба, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

32. *Stipa capillata* L. Ковыль волосатик. Севернее с. Новонатальино, на солонцах, БЗ: май 1961, М.Г. Кривошеева; 2-3 терраса р. Волга, 3 км ниже с. Толстовка, берег старицы р. Чагра, разнотравная степь, ПВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

33.***Stipa pennata* L. [*S. joannis* Celak.] Ковыль перистый. С/з им. Масленникова, против леса Хорошенький, ХВ: А.Ф. Терехов.

34. *Triticum aestivum* L. Пшеница летняя, или мягкая. Куйбышевский НИИ сельского хозяйства, БЗ: Т.В. Тезикова.

35. *Triticum durum* Desf. Пшеница твердая. Куйбышевский НИИ сельского хозяйства, БЗ: Т.В. Тезикова.

36. *Zea mays* L. Кукуруза обыкновенная. Куйбышевский НИИ сельского хозяйства, БЗ: Т.В. Тезикова.

Potamogetonaceae – рдестовые

1. *Potamogeton compressus* L. Рдест сплюснутый. Большая Майтуга, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2.**Potamogeton gramineus* L. Рдест злаковый, или разнолистный. Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км от с. Натальино, БЗ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Potamogeton lucens* L. Рдест блестящий. 2 км к северу от с. Бобровая опушка, берег озера, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, старица, БЗ: июнь 1971, Т.И. Плаксина.

4. *Potamogeton natans* L. Рдест плавающий. Озеро близ с. Натальино, БЗ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

Sparganiaceae – ежеголовниковые

1. *Sparganium emersum* L. [*S. simplex* Huds.] Ежеголовник простой. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

Magnoliopsida

Aceraceae – кленовые

1. *Acer platanoides* L. Клен платановидный, или остролистный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: май 1970, Т.В. Тезикова.
2. *Acer tataricum* L. Клен татарский, или Черноклен. Генковская полоса близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

Amaranthaceae – щирицевые

1. *Amaranthus albus* L. Щирица белая. Железнодорожное полотно на станции Безенчук, БЗ: август 1928, А.Ф. Терехов.

Anacardiaceae – анакардиевые

1. *Cotinus coggigria* Scop. Скунья. Заброшенный лесопарк в окрестностях поселка Иерусалимский, кв. 58. ХВ: июль 1991, Головин.

Apiaceae – сельдереевые

1. *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin [*C. fischeri* (Spreng.) Koch] Пусторышник обнаженный. Пойма р. Волга, мезофитный луг к северо-западу от оз. Большое Штанное, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, с. Александровка, луговая опушка дубравы, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.
2. *Conioselinum tataricum* Hoffm. [*C. vaginatum* (Spreng.) Thell.] Гирчовник татарский. 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.
3. *Conium maculatum* L. Болиголов пятнистый. Вторая надпойменная волжская терраса, залежный луг на перекрестке дорог, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.
4. *Eryngium planum* L. Синеголовник плоский. 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы, ежевично-дубовая ассоциация, БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.
5. *Kadenia dubia* (Schukhr) Lavrova et V. Tichom. [*Cnidium dubium* (Schukhr) Thell.]. Кадения сомнительная, или Жгун-корень. Луг к северо-западу от оз. Большое Штанное, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.
6. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. Омежник водный. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов; окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева; 2 км севернее с. Бобровая опушка, озеростарица в пойме р. Волга, ПВ: май 1963, А.Ф. Терехов.
7. *Pastinaca sylvestris* Mill. Пастернак лесной. Окрестности с. Александровка, опушка дубравы, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.
8. *Pimpinella saxifraga* L. Бедренец камнеломковый. Пойма р. Мокрая Овсянка, ПС: август 1960, Т.И. Плаксина.
9. *Silaum silaus* (L.) Schinz et Thell. Морковник обыкновенный. Большая Майтуга, засоленный луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, луговая опушка дубравы, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

10. *Sium latifolium* L. Поручейник широколистный. Пойма р. Волга, с. Александровка, прибрежная часть, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

Aristolochiaceae – кирказоновые

1. *Aristolochia clematitis* L. Кирказон обыкновенный. С/з Прибой, пойма р. Чапаевка, БЗ: июль 1981, Т.В. Тезикова.

Asclepidaceae – ластовневые

1. *Vincetoxicum hirsutinaria* Medik. Ластовень обыкновенный. Пойма р. Волга у с. Бобровая опушка и в лесу, близ реки на лугу, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

Asteraceae – астровые

1. *Achillea cartilaginea* Lebed. ex Reichenb. Тысячелистник хрящеватый. Майтуганская депрессия, урочище Сура в 3 км от с. Новонатальино, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Achillea micrantha* Willd. Тысячелистник мелкоцветковый. Железнодорожное полотно у станции Безенчук, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

3. *Achillea nobilis* L. Тысячелистник благородный. Долина р. Волга у с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

4. *Achillea ptarmica* L. Тысячелистник птармика, Чахоточная трава. Долина р. Волга, ПВ; у с. Александровка, БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.

5. *Achillea septentrionalis* (Serg.) Botsch. Тысячелистник северный. У с. Александровка, лисохвостно-разнотравно-осоковая ассоциация в пойме р. Волга, БЗ: июль 1971, Т.И. Плаксина.

6. *Achillea setacea* Waldst. et Kit. Тысячелистник щетинистый. Майтуганская дерессия, между урочищами Бабые и Телячье на солонцах, БЗ: июль 1961, Т.И. Плаксина.

7. *Artemisia monogyna* Waldst. et Kit. Полынь одностолбиковая. В 3-4 км от с. Натальино, Большая Майтуга, 2 волжская надпойменная терраса, БЗ; урочище Бабые в 1 км к западу от с. Натальино, кв. 26-29, БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.

8. *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. Полынь веничная. Большая Майтуга, 1 км к западу от с. Натальино, БЗ: октябрь 1961, А.Ф. Терехов.

9. *Bidens cernua* L. Черда поникшая. У с. Александровка, долина р. Волга, луговая ситнягово-болотистая ассоциация БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.

10. *Bidens radiata* Thuill. Черда лучистая. У с. Александровка, долина р. Волга, луговая ситнягово-болотистая ассоциация БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.

11. *Bidens tripartita* L. Черда трехраздельная. У с. Александровка, долина р. Волга, луговая ситнягово-болотистая ассоциация БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.

12. *Carduus uncinatus* Vieb. Чертополох крючковатый. Лесополоса у дороги на с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

13. *Centaurea carbonata* Klok. Василек угольный. с/з Прибой, каменистая степь по склону, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.
14. *Centaurea micranthos* Gmel. Василек мелкоцветный. Пойма р. Мокрая Овсянка, 3 км на северо-восток от с/з Майский, ПС: август 1960, А.Ф. Терехов.
- 15.**Chartolepis intermedia* Boiss. Хартолепис средний. Солонцовый луг в 1-3 км к востоку от с. Новонатальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.
16. *Chondrilla juncea* L. Хондрилла ситниковидная, или обыкновенная. 5 км к северо-западу от с. Александровка. Луг на возвышенном участке в средней части поймы р. Волга, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.
17. *Cirsium esculentum* (Siev.) C. A. Mey. Бодяк съедобный. Большая Майтуга, в 1 км к западу от с. Натальино, плато с понижениями и кустарником, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.
18. *Erigeron acris* L. Мелколепестник едкий. 5 км к северо-западу от с. Александровка, остепненная опушка бора, засоренная растительностью, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.
19. *Erigeron canadensis* L. Мелколепестник канадский. 5 км к северо-западу от с. Александровка, к/з Дружба, пойма р. Волга, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.
20. *Galatella villosa* (L.) Reichb. fil. [*Crinitaria villosa* (L.) Grossh.] Солонечник мохнатый. 2 км к северу от с. Новонатальино, степной разнотравный луг на солонцах, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.
- 21.**Helichrysum arenarium* (L.) Moench Цмин песчаный, или Бессмертник. Пойма р. Волга, кв. 30, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.
22. *Hieracium echioides* Lumn. Ястребинка румяноквая. Пойма р. Волга, кв. 30, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; 5 км к северо-западу от с. Александровка, к/з Дружба, пойма р. Волга, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.
23. *Hieracium umbellatum* L. Ястребинка зонтичная. 4 км к юго-западу от с. Бобровая опушка, берег оз. Большое Штанное, мезофитный луг, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.
24. *Inula britannica* L. Девясил британский. 5 км к северо-западу от с. Александровка, к/з Дружба, пойма р. Волга, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.
- 25.**Jurinea multiflora* (L.) V. Fedtch. Наголоватка многоцветковая. Пашня у с. Криволучье-Ивановка, БЗ: июнь 1929.
26. *Lactuca tatarica* (L.) C. A. Mey. Латук татарский. Лесополоса у с/з им. Масленникова, ХВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.
27. *Leontodon autumnalis* L. Кульбаба осенняя. Большая Майтуга, луг в понижении, БЗ: август 1960, А.Ф. Терехов; дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, А.Ф. Терехов; у с. Александровка, пойма р. Волга, БЗ: июль 1971, А.Ф. Терехов.
28. *Leucanthemum vulgare* Lam. Нивяник обыкновенный, Поповник. Дубрава в пойме р. Волга у с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.
29. *Petasites spurius* (Retz.) Reichenb. Белокопытник ложный. 4 км от с. Нижняя Сызрань, берег Воложки, доминирующая пойма, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.
30. *Picris hieracioides* L. Горлюха ястребинковидная. Большая Майтуга, пониженный высохший луг, БЗ: июль 1961, М.Г. Кривошеева.

31. *Pulicaria prostrata* (Gilib.) Aschers. Блошница простертая. 1 км к западу от с. Натальино, кв. 26-28, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов; с. Александровка, пойма р. Волга, берег залива, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; у с. Александровка, опушка лиственного леса, волжская пойма, БЗ: Т.В. Тезикова.

32. *Rhaponticum serratuloides* (Georgi) Bobr. [*R. salinum* sensu auct.]. Большеголовник солончаковый. Майтуганская депрессия, к северо-западу от с. Натальино, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

33. *Saussurea amara* (L.) DC. Соссюрея горькая. Большая Майтуга, 3 км к востоку от с. Новонатальино, солонцеватый луг, БЗ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

34. *Saussurea salsa* (Pall. Ex Bieb.) Spreng. Соссюрея солончаковая. Большая Майтуга, 3 км к востоку от с. Новонатальино, солонцеватый луг, кв. 25-26, БЗ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

35. *Senecio congestus* (R. Br.) DC. Крестовник эруколистный. Пойма р. Волга, 3-4 км к западу от с. Александровка, разнотравно-лисохвостовая ассоциация, БЗ: 1970, М.Г. Кривошеева.

36.**Senecio tataricum* Less. Крестовник татарский. Пойма р. Волга, с. Александровка, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

37. *Serratula coronata* L. (*S. wolfii* Andrae) Серпуха венценосная. Пойма р. Волга, северо-западная сторона озера Большое Штанное мезофитный луг, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

38. *Sonchus arvensis* L. Осот полевой, или желтый. С/з им. Масленникова, ХВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

39. *Taraxacum bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz. Одуванчик бессарабский. Большая Майтуга, 1 км к западу от с. Новонатальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

40. *Taraxacum erythrospermum* Andrzej. Одуванчик красноплодный. Большая Майтуга, засоленный луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

41. *Taraxacum officinale* Wigs. Одуванчик лекарственный. С/з Прибой, луг в пойме р. Чапаевки, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

42. *Taraxacum serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir. Одуванчик поздний. Большая Майтуга, 1 км к западу от с. Новонатальино, разнотравно-типчачковая степь, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

43. *Tragopogon volgensis* S. Nikit. Козлобородник волжский. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

Berberidaceae – барбарисовые

1. *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. Магония падуболистная. Зброшенный лесопарк в окрестностях поселка Иерусалимский, кв. 58. ХВ: июль 1991, Головин.

Boraginaceae – бурачниковые

1. *Lappula patula* (Lehm.) Menyhrth [*Lappula marginata* (Bieb.) Guerke subsp. *patula* (Lehm.) Soó] Липучка пониклая. Левый берег р. Безенчук между селами Хорошенькое и Переволоки, БЗ. Аноним.

2. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort. Липучка растопыренная, или незабудковая. Выгон у с. Новонатальино и лесополоса у дороги на с/з им. Масленникова, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Lithospermum officinale* L. Воробейник лекарственный. Лесополоса у дороги на с/з им. Масленникова в окрестностях с. Студенцы, БЗ: сентябрь 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Myosotis cespitosa* K. F. Schultz [*M. laxa* Lehm. subsp. *cespitosa* (K. F. Schultz) Hyl. ex Nordh.] Незабудка дернистая. Окрестности с. Александровка, пойменный луг, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

5. *Onosma tinctoria* Bieb Оносма красильная. Остепненный луг у третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов; степной участок балки у с/з Прибой, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

6. *Pulmonaria angustifolia* L. Медуница узколистная. Лес "Степной" у с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

7. *Symphytum officinale* L. Окопник лекарственный. Первая надпойменная терраса р. Волга, 4 км к югу от пос. Кашпир, болото, мезофитный луг у оз. Большое Штанное, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Brassicaceae– капустовые

1. *Alyssum desertorum* Stapf [*A. turcestanicum* Regel et Schmalh.] Бурачок пустынный. Первая надпойменная терраса р. Волга, близ с. Обшаровка, ПВ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

2. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. Резуховидка Таля. С/з им. Масленникова, залежь у леса "Хорошенький", ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов

3.**Arabidopsis toxophylla* (Bieb.) N. Busch Резуховидка стрелолистная. Пойма р. Мокрая Овсянка, 2 км к северу от с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

4. *Berteroa incana* (L.) DC. Икотник серый. Большая Майтуга, 3 км к северо-западу от с. Натальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, близ оз. Линьково, остепненная и засоренная растительность, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

5. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. Пастушья сумка обыкновенная. Пойма р. Мокрая Овсянка, 2 км к северу от с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева; с/з Прибой, пойма р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

6. *Chorispora tenella* (Pall.) DC. Редечка нежная. Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, солонцы, БЗ: 1963, А.Ф. Терехов.

7. *Draba nemorosa* L. Крупка дубравная, или перелесковая. С/з им. Масленникова, залежь у леса Хорошенький, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

8. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl Дескурайния София. 1,5 км к северу от усадьбы с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева; вторая надпойменная терраса р. Волга, с. Спасское, остепненный участок на засоленных почвах, ПВ: май 1972, Т.В. Тезикова.

9. *Erysimum leucanthemum* (Steph.) V. Fedtsch. Желтушник белоцветковый. Долина р. Безенчук у с. Студенцы, ХВ: май 1961, Т.И. Плаксина.

10. *Erysimum repandum* L. Желтушник выемчато-зубчатый. Песчаная насыпь у железнодорожного полотна станции Обшаровка, ПВ: июнь 1962, А.Ф. Терехов.

11. *Lepidium crassifolium* Waldst. et Kit. Клоповник мясистolistный. Майтуганская депрессия, между урочищами Бабые и Телячье, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

12. *Lepidium perfoliatum* L. Клоповник пронзеннолистный. 2 км к северу от усадьбы с/з Майский, степь, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

13. *Lepidium ruderae* L. Клоповник сорный. Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, засоленные черноземы, БЗ: 1962, А.Ф. Терехов.

14. *Rorippa austriaca* (Crantz) Bess. Жерушник австрийский. Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, луговые засоленные почвы, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

15. *Rorippa brachycarpa* (C. A. Mey.) Hayek Жерушник короткоплодный. Окрестности с. Новонатальино, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов; 4 км к югу от с. Кашпир, болота и типчаковые степи у с. Давыдовка, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

16. *Rorippa islandica* (Oeder) Borb. Жерушник исландский. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, к/з Дружба, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

17. *Sisymbrium altissimum* L. Гулявник высокий. Железнодорожное полотно у ст. Обшаровка, ПВ: июнь 1961, Попова.

Campanulaceae – колокольчиковые

1. *Adenophora lilifolia* (L.) A. DC. Бубенчик лилиелистный. Пойма р. Волга, северо-западный берег оз. Большое Штанное, мезофитный луг, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Campanula sibirica* L. Колокольчик сибирский. С/з Прибой, каменная степь на склоне юго-западной экспозиции, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

Caprifoliaceae – жимолостные

1. *Lonicera tatarica* L. Жимолость татарская. С/з Прибой, лес в пойме р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова

Caryophyllaceae – гвоздичные

1. *Cerastium arvense* L. Ясколка полевая. Пойма р. Волга, окрестности с. Бобровая опушка, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Dianthus borbasii* Vandas Гвоздика Борбаша. Первая надпойменная терраса р. Волга у с. Кашпир, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов; Большая Майтуга, первое отделение с/з Ильича, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, луг в средней пойме, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

3. *Dianthus polymorphus* Bieb. Гвоздика изменчивая. К/з Дружба, берег оз. Линьково, типчаково-голофитные степи, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

4. *Dianthus pratensis* Bieb. Гвоздика луговая. Пойма р. Волга, берег оз. Большое Штанное, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; к/з Дружба, берег оз. Линьково, типчаково-голофитные степи, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов; окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

5. *Herniaria polygama* J. Gay. Грыжник многобрачный. Берег р. Безенчук у с. Студенцы, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

6. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench [*Malachium aquaticum* (L.) Fries] Мягковолосник водный. 3 км к югу от с. Нижняя Сызрань, близ оз. Большое Штанное, низина заросшего озера, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

7. *Psammophilella muralis* (L.) Ikonn. [*Gypsophila muralis* L.] Песколюбочка стенная. Первая надпойменная терраса р. Волга, берег старицы, 4-5 км к югу от с. Кашпир, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов; Большая Майтуга, первое отделение с/з Ильича, 3 км от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

8. *Silene repens* Patr. Смолевка ползучая. Майтуганская депрессия, между урочищами Бабы и Телячь, солонцы, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

9. *Silene wolgensis* (Hornem.) Bess. ex Spreng. Смолевка волжская. 5 км к северо-западу от с. Александровка, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

10. *Stellaria graminea* L. Звездчатка злаковидная. Большая Майтуга, окрестности с. Новонатальино, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

11. *Stellaria holostea* L. Звездчатка ланцетолистная. Пойма р. Волга, с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

12. *Stellaria palustris* Retz. Звездчатка болотная. Пойма р. Волга, с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

Ceratophyllaceae – роголистниковые

1.**Ceratophyllum submersum* L. Роголистник светло-зеленый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, волжская пойма, берег залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

Chenopodiaceae – маревые

1. *Atriplex littoralis* L. Лебеда прибрежная. Большая Майтуга, 3 км к востоку от с. Новонатальино, засоленный луг, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Atriplex tatarica* L. Лебеда татарская. Большая Майтуга, 1 км к западу от с. Натальино, кв. 25-26, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Camphorosma monspeliaca* L. Камфоросма монпельская. Окрестности с. Новонатальино, БЗ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

4.**Camphorosma songorica* Bunge Камфоросма джунгарская. Большая Майтуга, первое отделение с/з Ильича, 1 км к западу от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов.

5. *Ceratocarpus arenarius* L. Рогач песчаный. Устье р. Чагра, к югу от с. Екатериновка, солонец, ПВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

6. *Corispermum declinatum* Steph. ex Iljin Верблюдка повислая. Станция Безенчук, БЗ: август 1928 А.Ф. Терехов; опушка лесополосы близ с/з им. Масленникова, ХВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

7. *Echinopsilon sedoides* (Pall.) Moq. Эхинопсилон очитковидный. Пойма р. Мокрая Овсянка, 3 км к северу от с/з Майский, ПС: июль 1960, А.Ф. Терехов.

8. *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst. [*Ceratoides papposa* Botsch. Et Ikonn.; *Eurotia ceratoides* (L.) C. A. Mey.]. Терескен серый. Берег р. Волга, вторая надпойменная терраса, окрестности с. Спасское, остепненный участок с засоленной почвой, ПВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

9. *Salicornia europaea* L. Солерос европейский. Большая Майтуга, 3 км к западу от с. Натальино, пятна солонца, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

10. *Suaeda confusa* Iljin Сведа запутанная. Майтуганская депрессия, между урочищами Бабы и Телячь, солончаковые пятна, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

Convolvulaceae – вьюнковые

1. *Calistegia sepium* (L.) R.Br. Повой заборный. Территория к/з Дружба, берег оз. Линьково, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова; пойма р. Мокрая Овсянка, ПС: август 1960, Т.И. Плаксина.

Crassulaceae – толстянковые

1. *Sedum acre* L. Очиток едкий. Пойма р. Волга, кв. 50, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Sedum telephium* L. [*S. purpureum* (L.) Schult.] Очиток пурпуровый. Пойма р. Волга, луг, примыкающий к озеру Большле Штанное, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Dipsacaceae – ворсянковые

1. *Knautia arvensis* (L.) Coult. Короставник полевой. Большая Майтуга, 3 км к западу от с. Натальино, разнотравно-степной луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Scabiosa ochroleuca* L. Скабиоза бледно-желтая. Первое отделение с/з Ильича, 4 км от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов.

Elatinaceae – повойничковые

1. *Elatine alsinastrum* L. Повойничек мокричный. Майтуганская депрессия, 3 км к северо-западу от с. Натальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Euphorbiaceae – молочайные

1.**Euphorbia pseudagraria* P. Smirn. Молочай ложнополевой. Лесные колки у с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Euphorbia semivillosa* Prokh. Молочай полумохнатый. Лес на территории с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

3.**Euphorbia undulata* Bieb. Молочай волнистый. 2 км к северу от усадьбы с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

4. *Euphorbia virgata* Waldst. Et Kit. [E. Waldsteinii (Sojak) Czer.] Молочай прутьевидный. С/з Прибой, долина р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

Fabaceae – бобовые

1. *Amoria fragiferum* L. Амория земляничная, Пустоягодник. Большая Майтуга, в 1 км к западу от с. Натальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Amoria hybridum* (L.) C. Presl. [*Trifolium hybridum* L.]. Амория гибридная. Волжская пойма, с. Александровка, лисохвостово-разнотравная ассоциация, БЗ: июль 1971; пойма р. Мокрая Овсянка, ПС: август 1960, А.Ф. Терехов.

3. *Amoria repens* (L.) C. Presl Амория ползучая. Пойма р. Чапаева, с/з Прибой, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова; первое отделение совхоза Ильича, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Astragalus testiculatus* Pall. Астрагал яичкоплодный. Четвертое отделение с/з Майский, вблизи с. Телешовка, ПС: август 1960, М.Г. Кривошеева.

5. *Astragalus virgatus* Pall. Астрагал прутьевидный. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, луг среднего уровня, БЗ: июль 1970, М.Г. Кривошеева.

6.**Astragalus wolgensis* Bunge Астрагал волжский. Степь у с. Телешовка, ПС: сентябрь 1961, Т.И. Плаксина.

7. *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszczak) A. Klaskova Ракитник русский. Близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, генковская лесополоса, опушка; близ с/з Прибой, степной участок балки, ХВ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

8. *Genista tinctoria* L. Дрок красильный. Первое отделение с/з Ильича в 3-4 км от с. Натальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

9.**Glycyrrhiza glabra* L. Солодка голая. Пойма р. Мокрая Овсянка, ПС: август 1960, Т.И. Плаксина.

10. *Lathyrus pisiformis* L. Чина гороховидная. Окрестности с. Александровка, дубравы, БЗ: май 1970, Т.В. Тезикова.

11. *Lathyrus pratensis* L. Чина луговая. Большая Майтуга, 3 км к западу от с. Натальино, разнотравье, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

12. *Medicago romanica* Prod. [*M. falcata* L. subsp. *romanica* (Prod.) Schwarz et Klinovski]. Люцерна румынская. Окрестности с. Александровка, пойменный луг, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева; пойма р. Мокрая Овсянка, 3, км от с/з Майский, ПС: август 1960, А.Ф. Терехов; Большая Майтуга, 3 км к западу от с. Натальино, степной луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, луг среднего уровня, 5 км к северо-западу от с. Александровка, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

13. *Ononis intermedia* C. A. Meу. ex Rouy Стальник промежуточный. Окрестности с. Падовка, ПС: июль 1949, А.Ф. Терехов.

14. *Orobus canescens* L. f. Сочевичник сероватый. Лесополоса у с. Студенцы, БЗ: май 1961, Т.И. Плаксина.

15. *Trifolium arvense* L. Клевер пашенный. Лесополоса у с/з им. Масленникова, ХВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, луг среднего уровня, 5 км к северо-западу от с. Александровка, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

16. *Trifolium medium* L. Клевер средний. 2 км от с. Нижняя Сызрань, берег оз. Большое Штанное и под пологом ветло-осокоревого пойменного леса, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 3 км к северо-западу от с. Александровка, разнотравно-лисохвостная ассоциация, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

17. *Trifolium pratense* L. Клевер луговой. Пойма р. Волга, с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова; первое отделение с/з Ильича, 3-4 км от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов.

18. *Vicia cracca* L. Горошек мышиный. Большая Майтуга, урочище Телячье, заболоченный луг, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

19. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. Горошек четырехсемянной. Пойма р. Волга, среднезональный луг, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

Fagaceae – буковые

1. *Quercus robur* L. [*Q. pedunculata* Ehrh.] Дуб обыкновенный. Окрестности с. Пестровка, ПС: июль 1949, М.Г. Кривошеева.

Gentianaceae – горечавковые

1.**Gentiana pneumonanthe* L. Горечавка легочная. Пойма р. Волга, 4 км от с. Бобровая опушка, мезофитный луг низкого уровня в 1,5 км от р. Волга, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Lamiaceae – яснотковые

1. *Ajuga genevensis* L. Живучка женевская. Лесополоса у дороги на с/з им. Масленникова, БЗ; дорога на с. Приволжье, залежный луг, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Dracocephalum thymiflorum* L. Змееголовник тимьяноцветковый. Выгон у с. Новонатальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; степной участок балки у с/з Прибой, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

3. *Hyssopus officinalis* L. Иссоп лекарственный. Безенчукская сельскохозяйственная опытная станция, в питомнике, БЗ: август 1928, А.Ф. Терехов.

4. *Lycopus europaeus* L. Зюзник европейский. Опушка бора близ оз. Линьково, остепненная, с сорной растительностью, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов; окрестности с. Александровка, ситнягово-болотистая ассоциация на лугу, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

5. *Lycopus exaltatus* L. f. Зюзник высокий. Большая Майтуга, урочище Бабье, заболоченный луг, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

6. *Mentha arvensis* L. Мята полевая. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов; окрестности с. Александровка, пойменный луг на берегу залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

7. *Prunella vulgaris* L. Черноголовка обыкновенная. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, разнотравно-лисохвостовая ассоциация, БЗ.

8. *Salvia tesquicola* Klok. et Pobed. [*S. nemorosa* L. subsp. *testiqualis* (Klok. et Pobed.) Soó] Шалфей сухостепной. Пойма р. Мокрая Овсянка к северо-западу от с/з Майский, ПС: июль 1960, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, луговая опушка дубравы, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

9. *Scutellaria galericulata* L. Шлемник обыкновенный. Окрестности с. Александровка, пойменный луг, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

10. *Stachys palustris* L. Чистец болотный. Пойма р. Волга, с. Александровка, разнотравно-лисохвостово-осоковая ассоциация, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

11. *Stachys wolgensis* Wilensky [*S. palustris* L. subsp. *wolgensis* (Wilensky) Tzvel.] Чистец волжский. Пойма р. Волга, 3-4 км к северо-западу от с. Новая Сызрань, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

12. *Thymus marshallianus* Willd. Тимьян Маршалла. Правый склон берега р. Мокрая Овсянка, 3 км к северо-западу от с/з Майский, ПС: август 1960, М.Г. Кривошеева.

Lentibulariaceae – пузырчатковые

1. *Utricularia vulgaris* L. Пузырчатка обыкновенная. Первая надпойменная терраса р. Волга, 4 км к югу от с. Кашпир, болото, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, прибрежная часть волжского залива, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

Limoniaceae – кермековые

1. *Limonium gmelinii* (Willd.) O. Kuntze Кермек Гмелина. Большая Майтуга, 1 км к северо-востоку от с. Натальино, квартал 83, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Limonium sareptanum* (A. Beck.) Gams Кермек сарептский. Пойма р. Мокрая Овсянка, ПС: июль 1960, А.Ф. Терехов.

Lythraceae – дербенниковые

1. *Lythrum virgatum* L. Дербенник лозный, или прутьевидный. Первая надпойменная терраса р. Волга, 4 км к югу от с. Кашпир, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; Большая Майтуга, 3 км к востоку от с. Новонатальино, засоленный луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, ситнягово-болотная ассоциация, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

2. *Peplis portula* L. Бутерлак портулаковый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: 1971, А.Ф. Терехов.

Malvaceae – просвирниковые

1. *Althaea officinalis* L. Алтей лекарственный. Майтуганская депрессия, засоленный луг, к востоку от с. Новонатальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

Nymphaeaceae – кувшинковые

1.**Nuphar lutea* (L.) Smith Кубышка желтая. Озеро в окрестностях с. Бобровая опушка, ПВ: июнь 1961, Т.И. Плаксина.

2.**Nymphaea candida* J. et C. Presl Кувшинка чисто-белая. Пойма р. Волга, озера-старицы у сел Федоровка и Нижняя Сызрань, ПВ: август 1940, июль 1961, А.Ф. Терехов.

Onagraceae – кипрейные

1. *Chamerion angustifolium* (L.) Holub [*Epilobium angustifolium* L.; *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.] Иван-чай узколистый. 3 км к югу от с. Нижняя Сызрань, близ оз. Большого Штанного, сухое заросшее озеро, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Epilobium palustre* L. Кипрей болотный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

3. *Epilobium smyrneum* Boiss. et Balansa [*E. nervosum* Boiss. et Buhse] Кипрей Измирский, или жилковатый. 3 км к югу от с. Нижняя Сызрань, близ оз. Большого Штанного, сухое заросшее озеро, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Epilobium tetragonum* L. [*E. adnatum* Griseb.] Кипрей четырехгранный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

Orobanchaceae – заразиховые

1. *Orobanche amoena* C. A. Mey. Заразиха прелестная. Близ с. Пестравка, пойма р. Большой Иргиз, ПС: июль 1949, М.Г. Кривошеева.

Plantaginaceae - подорожниковые

1. *Plantago major* L. Подорожник большой. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова; Большая Майтуга, 1 км к северо-западу от с. Новонатальино, БЗ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

2.**Plantago maxima* Juss. ex Jacq. Подорожник наибольший. 2 км к юго-западу от с. Нижняя Сызрань, среднезональный луг и приречная пойма, кв. 90, ПВ: июнь-июль 1962, М.Г. Кривошеева.

3.**Plantago salsa* Pall. Подорожник солончаковый. Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км к северо-западу от с. Натальино, БЗ: август 1961, август 1964, А.Ф. Терехов.

4. *Plantago scabra* Moench [*P. indica* auct.] Подорожник шероховатый. Опушка лесополосы, около второго отделения с/з им. Масленникова, ХВ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

5. *Plantago tenuiflora* Waldst. et Kit. Подорожник тонкоцветный. Большая Майтуга, с. Новонатальино и окрестности с. Потуловка, на солонцах, БЗ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

6. *Plantago unliginosa* F. W. Shmidt [*P. major* L. subsp. *intermedia* (DC.) Arcang.; *P. intermedia* DC.] Подорожник промежуточный. Большая Майтуга, с. Новонатальино, БЗ: август 1961, М.Г. Кривошеева.

Polygalaceae - истодовые

1. *Polygala cretacea* Kotov [*P. hybrida* auct. non DC.] Истод меловой. Третье отделение с/з им. Масленникова, близ леса Хорошенького, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов

Polygonaceae – спорышевые

1. *Persicaria amphibia* (L.) S. F. [*Polygonum amphibium* L.] Горец земноводный, или Водная гречиха. Урочище Сура, 3 км к северо-западу от с. Натальино, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, БЗ: июнь 1971, Т.В. Тезикова.

2. *Persicaria arenarium* Waldst. et Kit. Горец песчаный. Большая Майтуга, 3 км к востоку от с. Натальино, засоленный луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Persicaria aviculare* L. [*P. heterophyllum* Lindm.; *P. monspeliense* Thieb. ex Pers.]. Горец птичий. Первое отделение с/з Ильича, 3-4 км от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов. Майтуганская депрессия, между урочищами Бабье и Телячье, солончак, БЗ: июнь А.Ф. Терехов.

4. *Persicaria minor* (Huds.) Opiz [*Polygonum minus* Huds.]. Горец малый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

5. *Persicaria lapatifolia* (L.) S. F. Gray [*Polygonum nodosum* Pers.; *P. lapatifolia* L.]. Горец узловатый. Правый берег р. Мокрая Овсянка, 3 км к северо-западу от с/з Майский, ПС: август 1960, А.Ф. Терехов.

6. *Persicaria tomentosa* (Schrank) Bicknell [*Persicaria scabra* (Moench) Mold.; *Polygonum scabrum* Moench]. Горец войлочнолистный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

7. *Polygonum patulum* Vieb. Горец отклоненный. Территория с/з Майский, ПС: август 1960, А.Ф. Терехов.

8. *Rumex hydrolapathum* Huds. Щавель прибрежный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

9. *Rumex maritimus* L. Щавель приморский. 2 км к северу от с. Бобровая опушка, берег озера, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

Primulaceae – первоцветные

1. *Androsace elongata* L. Проломник удлиненный. Лесополоса у дороги на с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов; 1,5 км к северо-западу от с. Новонатальино, мятликово-осоково-типчачковая ассоциация, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Androsace turczaninovii* Freyn. [*A. maxima* L. subsp. *turczaninovii* (Freyn.) An. Fred.; *A. maxima* auct.]. Проломник наибольший, или крупночашечный. 2

км к северо-западу от усадьбы с/з Майский, степь, ПС: сентябрь 1960, М.Г. Кривошеева.

3. *Lysimachia nummularia* L. Вербейник монетный, или Луговой чай. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, прибрежный участок, ситнягово-болотная ассоциация, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова; первая надпойменная терраса р. Волга, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Lysimachia vulgaris* L. Вербейник обыкновенный. Окрестности с. Александровка, старицы, БЗ: июнь 1971, Т.И. Плаксина.

5. *Naumburgia thyrsoiflora* (L.) Reichenb. [*Lysimachia thyrsoiflora* L.]. Наумбургия кистецветная. Пойма р. Волга, 4 км к югу от с. Бобровая опушка, мезофильный луг низкого уровня в 1,5 км от р. Волга, ПВ: А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 2 км от с. Нижняя Сызрань, ПВ: А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, прибрежная часть, БЗ: июнь 1971, Т.И. Плаксина.

Ranunculaceae - лютиковые

1. *Anemone nemorosa* L. [*Anemonoides nemorosa* (L.) Holub] Ветреница дубравная. Окрестности с. Высокое, лесополоса, ПС: май 1977, Барановская.

2. *Anemone sylvestris* L. Ветреница лесная. Третье отделение с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Batrachium rionii* (Lagger) Nym. [*Ranunculus rionii* Lagger] Шелковник Риона, или Лютик Риона. Малая Майтуга, близ с. Потуловка, в воде, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Ceratocephala falcata* (L.) Pers. Рогоглавник серповидный. Вторая надпойменная терраса р. Волга, окрестности с. Спасское, опустыненная степь с засоленной почвой, ПВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

5. *Ceratocephala testiculata* (Crantz) Bess. [*C. orthoceras* DC.]. Рогоглавник яичкоплодный. Пойма р. Мокрая Овсянка, на северо-восток от усадьбы с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева.

6. *Consolida regalis* S. F. Gray [*Delphinium consolida* L.]. Сокирки полевые, или Консолида. Правый берег р. Мокрая Овсянка, 2-3 км к северо-западу от с/з Майский, ПС: август 1960, Т.И. Плаксина.

7. *Myosurus minimus* L. Мышехвостник маленький. Пойма р. Мокрая Овсянка, 23 км к северо-востоку от усадьбы с/з Майский, ПС: май 1960, А.Ф. Терехов.

8. *Ranunculus auricomus* L. s. l. Лютик золотистый. 5 км к северо-западу от с. Александровка, разнотравно-лисохвостовая ассоциация, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

9. *Ranunculus flammula* L. Лютик жгучий. Майтуганская депрессия, урочище Сура, заболоченный луг на солонцах, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

10. *Ranunculus polyanthemos* L. Лютик многоцветковый. Пойма р. Волга, ПВ: июль 1963, А.Ф. Терехов; волжская пойма в окрестностях с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

11.**Ranunculus polyphyllus* Waldst. et Kit. ex Willd. Лютик многолистный. Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, заболоченный луг, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

12.**Ranunculus polyrhizos* Steph. Лютик многокорневой. С/з Прибой, луг в пойме р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

13. *Ranunculus repens* L. Лютик ползучий. Пойма р. Волга, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов; болото у с. Новонатальино, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

14. *Ranunculus sceleratus* L. Лютик ядовитый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова; 2 км выше с. Бобровая опушка, берег озера, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

15. *Thalictrum flavum* L. Василистник желтый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, пойменный луг, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

16. *Thalictrum minus* L. Василистник малый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, волжская пойма, берег залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

Rhamnaceae – крушиновые

1. *Rhamnus cathartica* L. Жостер слабительный. Генковская полоса близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1960, Барановская.

Rosaceae – розоцветные

1. *Agrimonia eupatoria* L. Репешок обыкновенный. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

2. *Agrimonia pilosa* Ledeb. Репешок волосистый. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

3. *Amygdalus nana* L. Миндаль низкий, Бобовник. Генковская полоса, близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

4. *Cerasus fruticosa* Pall. Вишня степная. Террасовый склон, дубравы, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

5.**Comarum palustre* L. Сабельник болотный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, берег волжского залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

6. *Filipendula stepposa* Juz. [*F. ulmaria* (L.) Maxim. subsp. *picbaueri* (Podp.) Smejkal]. Лабазник степной. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, разнотравно-лисохвостовая ассоциация, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

7. *Filipendula ulmaria* (L.) Moench. Лабазник вязолистный. Пойма р. Мокрая Овсянка, 3 км к северу от с/з Майский, ПС: август 1960, Т.И. Плаксина; пойма р. Волга, заливной луг, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов; волжская пойма, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

8. *Fragaria campestris* Stev. [*F. viridis* Duch. subsp. *campestris* (Stev.) Pawl]. Земляника полевая. Большая Майтуга, близ с. Новонатальино, мятлико-типчакковая степь, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов; остепненный луг у леса Хорошенький ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

9. *Fragaria viridis* Duch. Земляника зеленая, или Полуница. Окрестности с. Пестравка, ПС: июнь 1949, М.Г. Кривошеева; генковская полоса, близ усадь-

бы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, М.Г. Кривошеева.

10. *Potentilla anserina* L. Лапчатка гусиная, или Гусиная лапка. К/з Дружба, берег оз. Линьково, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова; пойменный луг, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

11. *Potentilla argentea* L. Лапчатка серебристая. Большая Майтуга, 1 км к западу от с. Натальино, луг, БЗ: август 1961, А.Ф. Терехов.

12. *Potentilla bifurca* L. [*P. orientalis* Juz.] Лапчатка вильчатая. 3 км южнее с. Толстовка, старица р. Чагра, разнотравная степь, ПВ: май 1970, Т.В. Тезикова.

13. *Potentilla longipes* Ledeb. Лапчатка длинночерешковая. Выгон в окрестностях с. Натальино, БЗ: май 1961, А.Ф. Терехов.

14. *Rosa majalis* Herrm. Шиповник майский, или коричный. Пойма р. Волга, 2 км на северо-запад от с. Нижняя Сызрань, дубрава, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов; с/з Прибой, лес в пойме р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

15. *Rubus caesius* L. Ежевика сизая. Генковская полоса, близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Л.А. Евдокимов; окрестности с. Александровка, дубрава, БЗ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

16. *Rubus saxatilis* L. Костяника. Генковская полоса, близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

17. *Sanguisorba officinalis* L. Кровохлебка обыкновенная. Окрестности с. Александровка, прибрежная часть волжского залива, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

18. *Spiraea crenata* L. Спирея городчатая. Окрестности с. Александровка, дубрава, опушка, БЗ: май 1970, Л.А. Евдокимов; с/з Прибой, степной участок, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

Rubiaceae – мареновые

1. *Galium boreale* L. Подмаренник северный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

2. *Galium palustre* L. Подмаренник болотный. Вторая надпойменная терраса р. Волга, урочище Бабы, заболоченный луг, БЗ: июль 1961, А.Ф. Терехов; окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

3. *Galium physocarpum* Ledeb. [*G. volgense* Pobed.]. Подмаренник вздутоплодный. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова; пойма р. Волга, между селами Бобровая опушка и Нижняя Сызрань, балка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Galium verum* L. Подмаренник настоящий. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова; луг на берегу р. Волга, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

5. **Rubia tatarica* (Trev.) Fr. Schmidt [*Galium tataricum* Trev.]. Марена татарская. Пойма р. Волга, между селами Бобровая опушка и Нижняя Сызрань, балка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

Salicaceae – ивовые

1. *Populus nigra* L. Тополь черный, или Осокорь. Пойма р. Волга, окрестности с. Бобровая опушка, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

2. *Salix acutifolia* Willd. [*S. daphnoides* Vill. subsp. *acutifolia* (Willd.) Ahlfv.]. Ива остролистная, или Вербa. Пойма р. Волга, между селами Бобровая опушка и Нижняя Сызрань, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

3. *Salix alba* L. Ива белая, или Ветла. 4 км к северо-западу от с. Новая Сызрань, формирующая пойма, ПВ: август 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Salix cinerea* L. Ива пепельная. 2 км к югу от второго отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов; пойма р. Волга, ручей у с. Бобровая опушка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов; долина р. Волга, окрестности с. Александровка, июнь 1961, А.Ф. Терехов.

5. *Salix dasyclados* Wimm. [*S. burjatica* Nas.] Ива шерстистопобеговая. 4 км к югу от с. Нижняя Сызрань, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

6. *Salix russica* L. Ива русская. Пойма р. Волга, ручей у с. Бобровая опушка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

7. *Salix triandra* L. [*S. amygdalina* L.]. Ива трехтычинковая, или Белотал. Пойма р. Волга, ручей у с. Бобровая опушка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов.

8. *Salix purpurea* L. Ива пурпурная. Берег р. Безенчук у с. Студенцы, ХВ: май 1961, А.Ф. Терехов.

Salviniaceae – сальвиниевые

1. *Salvinia natans* (L.) All. Сальвиния плавающая. Окрестности с. Александровка, старица в пойме р. Волга, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

Sambucaceae – самбуковые

1. *Sambucus racemosa* L. Бузина обыкновенная. Генковская полоса, близ усадьбы третьего отделения с/з Майский, ХВ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

Scrophulariaceae – норичниковые

1. *Euphrasia pectinata* Ten. [*E. tatarica* Fisch. Ex Spreng.] Очанка гребенчатая. Пойма р. Мокрая Овсянка, 1,5 км от дороги к усадьбе с/з Майский, ПС: август 1960, М.Г. Кривошеева.

2. *Gratiola officinalis* L. Авран лекарственный. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, дубово-кустарниковая ассоциация, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова; 3 км от с. Нижняя Сызрань, прибрежная часть оз. Большое Штанное, пойменный луг и на влажных местах поймы р. Волга, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов; пойма берега оз. Долгого, ПВ: июль 1961, Павлова.

3. *Linaria vulgaris* Mill. Лянянка обыкновенная. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, луг среднего уровня, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов; опушка лесополосы у с/з им. Масленникова, ХВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

4. *Lindernia ruхydaria* All. Линдерния прибрежная. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, ситнягово-болотная ассоциация, БЗ: июль 1970, М.Г. Кривошеева.

5. *Melampyrum arvense* L. Марьянник полевой. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, берег реки, БЗ: июль 1970, М.Г. Кривошеева; пойма р. Волга, в 4 км от с. Нижняя Сызрань, луг между дубравами, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов.

6. *Melampyrum cristatum* L. Марьянник гребенчатый. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, берег реки, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова; с. Нижняя Сызрань и берег оз. Большое Штанное, ПВ: июль 1961, А.Ф.Терехов.

7. *Odontites vulgaris* Moenh [*O. serotinus* (Lam.) Dumort.; *O. rubra* (Baumg.) Oriz]. Зубчатка обыкновенная. Пойма р. Волга, 5 км к северо-западу от с. Александровка, дубово-кустарниковая ассоциация, БЗ: июль 1970, М.Г. Кривошеева; Большая Майтуга, первое отделение с/з Ильича, 3-4 км от с. Новонаталино, БЗ: август 1964, А.Ф.Терехов; первая надпойменная терраса р. Волга, 4 км к югу от пос. Кашпир, типчаково-ковыльная степь, ПВ: август 1961, А.Ф.Терехов.

8. *Verbascum lychnitis* L. Коровяк мучнистый, или метельчатый. Большая Майтуга, вторая надпойменная терраса р. Волга, первое отделение с/з Ильича, в 4 км к северу от с. Новонаталино, БЗ: август 1964, А.Ф.Терехов.

9. *Verbascum marschallianum* Ivanina et Tzvel. [*V. orientale* Bieb.; *V. chaixii* Vill. subsp. *orientale* (Bieb.) Hayek]. Коровяк восточный. Большая Майтуга, вторая надпойменная терраса р. Волга, первое отделение с/з Ильича, 4 км к северу от с. Новонаталино, БЗ: август 1964, А.Ф.Терехов.

10. *Verbascum phoeniceum* L. Коровяк фиолетовый. Окрестности с/з Прибой, степной участок балки, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова; берег р. Чагра, в 3 км южнее с. Толстовка, разнотравная степь, ПВ: май 1972, Т.В. Тезикова; овраг на левом берегу р. Безенчук у с. Переволоки, БЗ: май 1961, А.Ф.Терехов; третья надпойменная терраса р. Волга, овраг Безымянный в 2 км к югу от второго отделения с/з им. Масленникова, ХВ: май 1961, А.Ф.Терехов.

11. *Veronica chamaedrys* L. Вероника дубравная. Степной участок близ с/з Прибой, БЗ: июнь 1981, Т. Барановская.

12. *Veronica incana* L. Вероника седая. Большая Майтуга, 3 км к западу от с. Натальино, влажный засоленный луг, БЗ: сентябрь 1961, А.Ф.Терехов.

13. *Veronica longifolia* L. Вероника длиннолистная. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, берег залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова; окрестности с. Александровка, дубравы в сопровождении лугов средней части поймы, БЗ: июль 1970, Л.А. Евдокимов.

14. *Veronica prostrata* L. Вероника простертая. Выгон у с. Новонаталино, БЗ: сентябрь 1961, А.Ф.Терехов; близ усадьбы третьего отделения с/з им. Масленникова, генковская полоса, ХВ: май 1970, Л.А. Евдокимов; берег р. Чагра, в 3 км ниже с. Толстовки, разнотравная степь, ПВ: май 1970, Л.А. Евдокимов.

15. *Veronica scutellata* L. Вероника щитковая. Пойменный луг в окрестностях с. Александровка, БЗ: июль 1971; Майтуганская депрессия, урочище Сура, БЗ: май 1961, август 1962, А.Ф.Терехов.

Ulmaceae – вязовые

1. *Ulmus laevis* Pall. Вяз гладкий. 4-5 км южнее с. Нижняя Сызрань, приречная пойма, ПВ: июль 1961, А.Ф.Терехов.

2. *Ulmus pumila* L. [*U. pinnato-ramosa* Dieck ex Koehne]. Вяз мелколистный, или перистоветвистый, или Ильмовник. Окрестности с. Александровка, дубравы, БЗ: июль 1970, Т.В. Тезикова.

Urticaceae – крапивовые

1. *Urtica dioica* L. Крапива двудомная. Окрестности с. Мосты, ПС: июль 1949, М.Г. Кривошеева.

Valerianaceae– валериановые

1.**Valeriana rossica* P. Smirn. [*V. dubia* Bunge subsp. *rossica* (P. Smirn.) Worosch.]. Валериана русская. Пойма р. Волга, берег старицы, ПВ: июль 1971, Т.В. Тезикова.

2.**Valeriana tuberosa* L. Валериана клубненосная. Пойма р. Мокрая Овсянка, 2 км к северу от с/з Майский, ПС: август 1960, М.Г. Кривошеева.

3.**Valeriana wolgensis* Kazak. Валериана волжская. Пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева.

Violaceae– фиалковые

1. *Viola canina* L. Фиалка собачья. Склон оврага, впадающего в р. Безенчук, у с. Студенцы, ХВ: май 1961, А.Ф.Терехов; с/з Прибой, лес в пойме р. Чапаевка, БЗ: июнь 1981, Т.В. Тезикова.

2. *Viola tricolor* L. Фиалка трехцветная, Анютины глазки. Лесополоса у с. Пестровка, ПС: май 1977, Барановская.

ЛИТЕРАТУРА

Атлас земель Самарской области. Федеральная служба земельного кадастра России. Самара. 2002. 99 с.

Красная книга РСФСР. Растения. М.:Россельхозиздат, 1988. 592 с.

Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. Саратов: Регион. Приволжск. изд-во "Детская литература", 1996. 264 с.

Малиновская Е.И. Гербарий природного национального парка "Самарская Лука" // Самарская Лука: Бюл. 1995. № 6. С. 292-316.

Мозговая О.А., Матвеев В.И., Кропотов С.К. Сосудистые растения Куйбышевской области // Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев, 1979. С. 72-113.

Плакцина Т.И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара: Изд-во Самарск. ун-т, 2001. 388 с.

Плакцина Т.И., Тезикова Т.В., Гусева Л.В. Гербарий Куйбышевского областного музея краеведения // Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев, 1978. С. 76-93.

Саксонов С.В. Самаролукский флористический феномен. М: Наука, 2006. 262 с.

Саксонов С.В., Розенберг Г.С. Организационные и методические аспекты ведения региональных Красных книг. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2000. 164 с.

Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб: Изд-во "Мир и семья-95", 1995. 990 с.